


Organización Mexicana para el Conocimiento de los
Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)
Organización Post-Polio México

Clasificación de la poliomiелitis, sus secuelas y sus efectos tardíos y secundarios (CIE-10, OMS)

Por Sergio Augusto Vistrain




Organización Mexicana para el Conocimiento de los
Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)
Organización Post-Polio México

La enfermedad

Infecciones virales del sistema nervioso central (A80-A89)

- A80 Poliomielitis aguda
- A80.0 Poliomielitis aguda paralítica, asociada a la vacuna
- A80.1 Poliomielitis aguda paralítica, debida a virus salvaje importado
- A80.2 Poliomielitis aguda paralítica, debida a virus salvaje autóctono
- A80.3 Otras poliomielitis paralíticas agudas y no especificadas
- A80.4 Poliomielitis aguda, no paralítica
- A80.9 Poliomielitis aguda, sin otra especificación




Organización Mexicana para el Conocimiento de los
Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)
Organización Post-Polio México

Las secuelas

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (B90-B94)

B91 Secuelas de poliomielitis
Excluye: Síndrome postpolio (G14)



Organización Mexicana para el Conocimiento de los
Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)
Organización Post-Polio México

Los efectos tardíos y secundarios


Atrofias sistémicas que primordialmente afectan el sistema nervioso central (G10-G14)

- G14 Síndrome postpolio¹
Incluye: Síndrome postpoliomielítico
Excluye: Secuelas de poliomielitis (B91)

Dorsopatías deformantes (M40-M43)

- M41 Escoliosis
- M41.4 Escoliosis neuromuscular
Incluye: Escoliosis secundaria a parálisis cerebral, ataxia de Friedreich, poliomielitis y otros desórdenes neuromusculares
Excluye: Síndrome postpolio (G14)

Continúa...



Organización Mexicana para el Conocimiento de los
Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)
Organización Post-Polio México

Los efectos tardíos y secundarios

Otras osteopatías (M86-M90)


Excluye: Osteopatías posteriores a procedimientos (M96)

M89 Otros desórdenes óseos

M89.6 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis

Excluye: Síndrome postpolio (G14)

- M89.60 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, sitios múltiples
- M89.61 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, región de los hombros
- M89.62 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, brazo
- M89.63 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, antebrazo
- M89.64 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, mano
- M89.65 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, región pélvica y muslo
- M89.66 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, pierna
- M89.67 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, tobillo y pie
- M89.68 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, otro sitio
- M89.69 Osteopatía a consecuencia de la poliomielitis, sitio no especificado



Organización Mexicana para el Conocimiento de los
Efectos Tardíos de la Polio, A. C.
(OMCETPAC)
Organización Post-Polio México

Otros efectos tardíos y secundarios

Otros padecimientos que suelen desarrollar los llamados “sobrevivientes de la polio”, años después de haber padecido la enfermedad (tardíamente), algunos de ellos secundarios a las propias secuelas, y otros derivados del uso continuado de aparatos ortopédicos y apoyos funcionales, no son, sin embargo, considerados por la OMS como exclusivamente atribuibles al hecho de haber padecido la polio, pues suelen también presentarse en otros tipos de pacientes.

Los siguientes son algunos ejemplos de padecimientos que, si bien pueden acompañar a otras patologías, suelen aparecer tardíamente entre quienes padecieron la poliomielitis:

- Radiculopatía
- Hernia de disco
- Ciática
- Lumbalgia
- Síndrome de túnel carpiano
- Hombro doloroso
- Neuropatías
- Calambres
- Contracturas musculares
- Artrosis
- Tendinitis
- Artritis
- Dolor sacro-ilíaco